



# REFERENTIEL DE CERTIFICATION DU TITRE PROFESSIONNEL

Peintre en bâtiment

Niveau V

Site : <http://travail-emploi.gouv.fr/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	1/42



## 1. Références de la spécialité

**Intitulé du titre professionnel : Peintre en bâtiment**

**Sigle du titre professionnel : PBAT**

**Niveau : V**

**Code(s) NSF : 233s - Exécution des travaux de finition : plâtrerie, peinture, carrelage, installations sanitaires, plomberie-**

**Code(s) ROME : F1606**

**Formacode : 22472**

**Date de l'arrêté : 04/05/2017**

**Date de parution au JO de l'arrêté : 11/05/2017**

**Date d'effet de l'arrêté : 18/08/2017**

## 2. Modalités d'évaluation du titre professionnel

(Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)

### 2.1. Les compétences des candidats par VAE ou issus d'un parcours continu de formation pour l'accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu :

- a) D'une mise en situation professionnelle ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d'autres modalités d'évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
- b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.
- d) D'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	3/42

**2.2. Les compétences des candidats issus d'un parcours d'accès par capitalisation de certificats de compétences professionnelles (CCP) pour l'accès au titre professionnel sont évaluées par un jury au vu :**

- a) Du livret de certification au cours d'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé. Cet entretien se déroule en fin de session du dernier CCP.

**2.3. Les compétences des candidats pour l'accès aux CCP sont évaluées par un jury au vu :**

- a) D'une mise en situation professionnelle ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d'autres modalités d'évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
- b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.

**2.4. Les compétences des candidats issus d'un parcours continu de formation ou justifiant d'un an d'expérience dans le métier visé pour l'accès aux certificats complémentaires de spécialisation (CCS) sont évaluées par un jury au vu :**

- a) Du titre professionnel obtenu.
- b) D'une mise en situation professionnelle ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d'autres modalités d'évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).
- c) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
- d) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un parcours de formation.
- e) D'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des compétences requises pour l'exercice de l'activité du CCS visé.

**Chaque modalité d'évaluation**, identifiée dans le RC comme partie de la session du titre, du CCP ou du CCS, est décrite dans le dossier technique d'évaluation. Celui-ci précise les modalités et les moyens de mise en œuvre de l'épreuve pour le candidat, le jury, et le centre organisateur.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	4/42

### 3 Dispositif d'évaluation pour la session du titre professionnel PBAT

#### 3.1. Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C Mettre en œuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou rénover Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux structurés à peindre sur des cloisons enduites Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en lames sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante	16 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle comprend : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'application d'un ragréage et/ou d'une peinture D2 (A0) ;</li> <li>• l'application d'un RSE ou d'un RPE ;</li> <li>• l'application d'une couche ou deux de peinture ou de lasure sur un support bois ;</li> <li>• l'application d'une peinture acrylique sur un plafond.</li> <li>• la réalisation d'une passe d'enduit de lissage ;</li> <li>• le traitement d'une fissure et la pose d'une bande de calicot ;</li> <li>• la mise à la teinte une peinture acrylique et son application sur un mur ;</li> <li>• l'application d'une peinture acrylique sur une porte, un faux lambris ou une fenêtre préalablement préparés en qualité de finition B ;</li> <li>• la pose de papier peint à raccord droit avec passage d'obstacles) ;</li> <li>• la pose d'un revêtement mural structuré à peindre avec passage d'obstacles ;</li> <li>• l'application d'un ragréage dont une partie est non revêtue ;</li> <li>• la pose d'un revêtement de sol PVC en lames ;</li> <li>• la pose d'un revêtement de sol textile aiguilleté ou velours en lés.</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B	01 h 30 min	Questionnaire sous la forme de QCM.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	5/42

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
	Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante		
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
<b>Entretien final</b>		00 h 20 min	Y compris le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel. (10 minutes)
	Durée totale de l'épreuve pour le candidat :	17 h 50 min	

**Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :**

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

**Précisions pour le candidat VAE :**

Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	6/42

### 3.2. Critères d'évaluation des compétences professionnelles

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
<b>Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.</b>					
Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser	<p>Selon la R431 Savoir choisir le système d'arrêt de chute le mieux adapté au travail, notamment le système de liaison qui est primordial ; Savoir reconnaître les points d'ancrage (accessibilité et résistance)</p> <p>Selon la R408 Savoir vérifier l'état du matériel Savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l'échafaudage Savoir assurer la maintenance de l'échafaudage.</p> <p>Selon la R457 Savoir apprécier la qualité et la résistance du support Savoir effectuer la vérification journalière Savoir maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage en sécurité de l'échafaudage roulant suivant la notice du fabricant</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C	<p>L'application des enduits de ragréage répond aux exigences du (DTU 59-1). Les supports recouverts ne présentent pas de manque de charge. Le sens de lissage répond aux exigences de finition. La régularité des réchamps répond aux exigences du (DTU 59-1).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	7/42

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Mettre en œuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C	<p>L'application sur les supports recouverts ne présente pas de manque de charge ni irrégularité.</p> <p>Le grammage, la texture, l'aspect et le garnissage des angles répondent aux exigences</p> <p>La netteté des bordures correspond aux exigences de finition.</p> <p>Les revêtements ne présentent aucune coulure.</p> <p>La régularité des réchamps répond aux exigences du (DTU 59-1).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B	<p>Les risques liés à l'électricité au niveau BS sont identifiés</p> <p>Le dépolissage des supports thermoplastiques permet l'application du primaire d'accrochage.</p> <p>Le dérochage des supports métalliques non ferreux permet l'application du wash primaire phosphatant</p> <p>Le dégraissage des supports bois exotiques permet l'application de l'impression.</p> <p>Les métaux ont été décalaminés, la rouille est éliminée.</p> <p>Les métaux galvanisés, supports thermoplastiques sont recouverts par un primaire adapté.</p> <p>Les limites intérieures / extérieures sont respectées (DTU 59-1)</p> <p>La peinture ou la lasure ne présente aucune coulure</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	8/42



Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
<b>Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.</b>					
Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover	<p>Savoir identifier les travaux préparatoires et d'apprêts nécessaires et connaître leur chronologie de mise en œuvre.</p> <p>Connaitre les règles de mise en peinture d'un plafond : (départ, sens d'application, sens de lissage)</p> <p>Les risques électriques et amiantes sont connus et pris en compte</p> <p>La mise en œuvre des peintures est conforme : dilution, régularité, opacité, aspect de finition)</p> <p>Les réchampis sont précis, mais peuvent présenter quelques irrégularités, Le sens de couchage de la finition respecte les règles de mise en peinture d'un plafond</p> <p>La protection des ouvrages voisins est efficace : absence de salissures.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou rénover	<p>L'enduit de lissage ne présente ni cote, ni rayure.</p> <p>Le calicot posé et rattrapé à l'enduit est plan et lisse.</p> <p>Le ton réalisé est conforme au ton donné.</p> <p>Les réchampis sont précis, mais peuvent présenter quelques irrégularités, et ne remontent pas sur le plafond ni sur les surfaces adjacentes.</p> <p>Le ton sur le faux lambris et la partie murale sont harmonieux.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover	<p>Les limites de prestation intérieures / extérieures sont respectées</p> <p>Les tons sont en harmonie avec le mur ou le papier peint</p> <p>La peinture enrobe la menuiserie et ne présente pas de coulure, ni de manque et doit être régulière</p> <p>La réalisation des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, ne présente pas de tâches ni d'éclaboussures sur les surfaces voisines</p> <p>L'ordre des tâches et le temps de recouvrement sont respectés.</p> <p>La peinture de finition satinée ou semi-brillante sur des menuiseries ne présente ni embus ni surcharge.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	9/42

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover	<p>Les supports ferreux déjà peints sont préparés de manière à pouvoir être peints.</p> <p>Les métaux supports ferreux sont décalaminés et la rouille est éliminée</p> <p>Les supports thermoplastiques sont dépolis et peuvent recevoir un primaire d'accrochage</p> <p>Les supports métaux non ferreux sont dérochés et peuvent recevoir un wash primaire.</p> <p>Le port des EPI répond aux risques encourus..</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.</b>					
Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover	<p>Les lès sont posés à l'aplomb (Tolérance 1mm/2m), le jointement ne fait pas apparaitre le support et les raccords sont respectés</p> <p>L'affichage et le marouflage ne présentent ni plis ni cloques.</p> <p>Les araselements et les coupes sur passages d'angles et d'obstacle sont nets, sans arrachements, retraits ou débords.</p> <p>La colle choisie est conforme à la qualité du papier peint.</p> <p>La préparation et la mise en œuvre de la colle correspondent aux prescriptions</p> <p>L'implantation permet un résultat conforme aux recommandations</p> <p>Les risques électriques et amiante sont identifiés et pris en compte</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	10/42

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux structurés à peindre sur des cloisons enduites	<p>L'implantation fait apparaître le point de départ et le point de jonction</p> <p>Les arasements doivent être exempts de défaut et les coupes sur passages d'angles et obstacles sont convenablement exécutées</p> <p>Les lès sont posés à l'aplomb, le jointement ne fait apparaître ni jour, ni épaisseur</p> <p>L'affichage et le marouflage ne laissent pas apparaître, ni cloques, ni décollements, ni plis et salissures.</p> <p>Les raccords respectent les motifs qui sont ajustés bord à bord afin d'éviter les défauts d'esthétique.</p> <p>L'application de la peinture à la brosse et au rouleau est conforme aux recommandations : dilution, régularité, opacité, aspect de finition.</p> <p>Les rechampis sont correctement réalisés en qualité de finition B</p> <p>Les matériaux, matériels, déchets sont évacués et l'environnement est remis en état en vue de la réception.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.</b>					
Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité courante	<p>Le choix du type de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser. (classement UPEC)</p> <p>Les différentes techniques de coupe sont connues</p> <p>Le type de colle est identifié.</p> <p>Le mode de pose des dalles est maîtrisé et en conformité avec la notice fabricant.</p> <p>Les coupes des dalles en périphérie, les ajustements des contours et la jonction des revêtements sont maîtrisés et connues en référence au (DTU 53.2)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	11/42

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en lames sans obstacle de technicité courante	<p>Le ragréage est dur, sain, sec, plan et propre</p> <p>L'implantation du revêtement en lame est en conformité avec la notice fabricant</p> <p>Le jointoiment et l'alignement des lames sont esthétiquement recevables.</p> <p>Les arasements en périphérie des plinthes sont esthétiquement recevables et tiennent compte du jeu périphérique.</p> <p>La coupe à l'huissierie de porte est réalisée à mi-feuillure, et esthétiquement recevable.</p> <p>La barre de seuil est posée en feuillure de la porte en conformité du (DTU 53.2).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de technicité courante	<p>Le primaire est adapté au support. et le classement UPEC est maîtrisé</p> <p>L'application de l'enduit de ragréage est conforme (DTU 53.2).</p> <p>Le débit est fait en limitant les pertes et l'implantation du revêtement est conforme</p> <p>L'encollage du sol et le temps ouvert sont respectés.</p> <p>Le marouflage est conforme (DTU 53.2).</p> <p>Les arasements en périphérie des plinthes sont esthétiquement recevables.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	12/42

Compétences professionnelles	Critères d'évaluation	Mise en situation professionnelle	Autres modalités d'évaluation		
			Entretien technique	Questionnaire professionnel	Questionnement à partir de production(s)
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante	<p>Les connaissances des risques liées à l'électricité au niveau BS sont identifiées</p> <p>Les connaissances des risques liées à l'amiante S4 sont identifiées.</p> <p>Le choix du primaire est connu et conforme (DTU 53.1).</p> <p>Le choix du type de ragréage est en rapport avec le support et le revêtement à poser. (classement UPEC)</p> <p>L'implantation, le calepinage du revêtement en dalle sont connus et conformes (DTU 53.1).</p> <p>Le type de colle est identifié et conforme (DTU 53.1).</p> <p>L'alignement et le jointoiement des dalles posées sont conformes (DTU 53.1).</p> <p>Les différentes techniques de coupes supérieures ou égales à une demi-dalle sont connues</p> <p>La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est esthétiquement recevable</p> <p>Les coupes des dalles en périphérie, le sens de pose, les ajustements des contours et la jonction des dalles sont maîtrisés et connus en référence au DTU 53.1.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante	<p>Le débit est fait en limitant les pertes, et l'implantation du revêtement est conforme (DTU 53.1).</p> <p>Le sens du couchage de pose est identifié.</p> <p>Le marouflage est conforme.</p> <p>Les arasements en périphérie des plinthes sont esthétiquement recevables sans arrachements, retraits ou débord.</p> <p>La découpe à mi-feuillure de l'hubriserie de la porte est esthétiquement recevable.</p> <p>La pose de barre de seuil est conforme (DTU 53.1).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Obligations réglementaires le cas échéant :</b>					
Sans objet.					

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	13/42

### 3.3. Évaluation des compétences transversales

Les compétences transversales sont évaluées au travers des compétences professionnelles.

Compétences transversales	Compétences professionnelles concernées
Travailler en équipe	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser
	Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover
Mettre en œuvre des modes opératoires	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser
	Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité courante
	Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail	Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser
	Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover
	Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B

## 4. Conditions de présence et d'intervention du jury propre au titre PBAT

4.1. Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 20 min

### 4.2. Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situations professionnelles en dehors de toute présence.

### 4.3. Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

## 5. Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session titre

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	14/42



# REFERENTIEL DE CERTIFICATION DES CERTIFICATS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Peintre en bâtiment

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	15/42





## CCP

### Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Mettre en œuvre des revêtements épais et semi-épais de classe D3 (A1) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C Réaliser des travaux de peinture film mince de classe D2 (A0) sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle consiste en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'application d'un ragréage et/ou d'une peinture D2 (A0) ;</li> <li>• l'application d'un Revêtement Semi-Epais ou d'un Revêtement Plastique Epais ;</li> <li>• l'application d'une couche ou deux de peinture ou de lasure sur un support bois.</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur des supports bois, thermoplastiques et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B Monter et démonter des échafaudages, fixes de pieds et roulants, et savoir les utiliser	00 h 30 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 30 min	

#### Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	17/42

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	18/42

**Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

**Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	19/42



## CCP

### Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou rénover	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle consiste en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'application d'une peinture acrylique sur un plafond ;</li> <li>• la réalisation d'une passe d'enduit de lissage ;</li> <li>• le traitement d'une fissure et la pose d'une bande de calicot ;</li> <li>• la mise à la teinte d'une peinture acrylique et son application sur un mur ;</li> <li>• l'application d'une peinture acrylique sur une porte, un faux lambris ou une fenêtre préalablement préparés en qualité de finition B</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et métalliques neufs ou à rénover Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover		Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet	00 h 20 min	Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 20 min	

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	21/42

**Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :**

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant.  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	22/42

**Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

**Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	23/42





## CCP

### Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover Réaliser des travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements muraux structurés à peindre sur des cloisons enduites	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve elle consiste en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• la pose de papier peint à raccord droit avec passage d'obstacles ;</li> <li>• la pose de revêtement mural structuré à peindre avec passage d'obstacles</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Réaliser des travaux de préparation et de pose de papier peint standard sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover	00 h 20 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 20 min	

#### Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant.  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

#### Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	25/42

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	26/42

**Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

Conditions particulières de composition du jury :

Sans objet

**Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	27/42



## CCP

### Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.

#### Modalités d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve

Modalités	Compétences évaluées	Durée	Détail de l'organisation de l'épreuve
<b>Mise en situation professionnelle</b>	Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol PVC en lames sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile aiguilleté, velours en lés sans obstacle de technicité courante	04 h 00 min	Le candidat réalise la mise en situation professionnelle à partir de documents qui lui sont remis au début de l'épreuve, elle consiste en : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'application d'un ragréage non revêtu ;</li> <li>• la pose d'un revêtement de sol PVC en lames ;</li> <li>• la pose d'un revêtement de sol textile aiguilleté ou velours en lés.</li> </ul>
<b>Autres modalités d'évaluation le cas échéant :</b>			
▪ Entretien technique	Sans Objet		Sans objet
▪ Questionnaire professionnel	Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol en VER et PVC U2 en lés sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtements de sol textile en dalles sans obstacle de technicité courante Réaliser des travaux de pose de revêtement de sol PVC en dalles sans obstacle de technicité courante	00 h 20 min	Questionnaire sous la forme de QCM
▪ Questionnement à partir de production(s)	Sans Objet		Sans objet
Durée totale de l'épreuve pour le candidat :		04 h 20 min	

#### Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :

La mise en situation professionnelle est organisée pour tous les candidats en simultané en présence d'un surveillant.  
Le candidat se présente à la session d'examen avec sa tenue de travail (veste, pantalon) et ses chaussures de sécurité.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	29/42

**Informations complémentaires concernant le questionnaire professionnel :**

Tous les candidats passent le questionnaire professionnel écrit en simultané en présence d'un surveillant.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	30/42

**Conditions de présence et d'intervention du jury propre au CCP Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.**

Durée totale de présence du jury pendant l'épreuve du candidat : 00 h 00 min

Protocole d'intervention du jury :  
Sans objet

Conditions particulières de composition du jury :

Le jury intervient à l'issue de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel. Il corrige le questionnaire professionnel, évalue la mise en situation professionnelle en dehors de toute présence.

**Conditions de surveillance et de confidentialité au cours de la session CCP**

Un surveillant est présent pendant toute la durée de la mise en situation professionnelle et du questionnaire professionnel; il est compétent pour intervenir en matière de sécurité afférente aux travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	31/42





# Annexe 1

## Plateau technique d'évaluation

### Peintre en bâtiment

#### Locaux

Modalité d'évaluation	Désignation et description des locaux	Observations
Mise en situation professionnelle	<p>Atelier disposant d'autant de postes de travail que de candidats.</p> <p>Prévoir une zone de découpe, une zone de stockage des matériaux à proximité des postes de travail suffisantes pour l'accueil individuel de tous les candidats.</p> <p>La zone de préparation est équipée de points d'eau et de lavage raccordés à un bac de décantation avant le rejet des eaux souillées au réseau public.</p>	Locaux équipés aux normes de sécurité et de prévention. Chaque poste de travail comporte des supports et des équipements généralement présents lors de l'aménagement intérieur de bâtiment.
Questionnaire professionnel	Salle équipée d'autant de tables et de chaises que de candidats.	L'aménagement de la salle devra garantir le respect des règles de confidentialité. Le choix du lieu vise à éviter les nuisances sonores.
Entretien final	Un local fermé équipé au minimum d'une table et trois chaises. Salle équipée de tables et de chaises pouvant accueillir le jury et un candidat.	Ce local doit garantir la qualité et la confidentialité des échanges. L'aménagement de la salle devra garantir le respect des règles de confidentialité. Le choix du lieu vise à éviter les nuisances sonores.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	33/42

### Ressources (pour un candidat)

Certaines ressources peuvent être partagées par plusieurs candidats.

Leur nombre est indiqué dans la colonne « Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve »

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
Postes de travail	1	Un espace de travail par candidat comprenant : Des supports horizontaux extérieurs <ul style="list-style-type: none"><li>• Support maçonné 5 m<sup>2</sup></li><li>• Support bois (type fenêtre) 1.10 m<sup>2</sup></li></ul> Espace intérieur d'une surface de 9 m <sup>2</sup> comportant : <ul style="list-style-type: none"><li>• des supports horizontaux</li><li>• sols et plafonds</li><li>• des supports verticaux d'une surface totale de 23.00 m<sup>2</sup>murs et cloison avec 9 angles rentrants et 1 angle sortant</li><li>• des menuiseries d'une surface totale de 3.40 m<sup>2</sup>:</li><li>• des portes Plinthes (0,10 m de hauteur) présentant des arêtes vives</li><li>• des faux lambris</li><li>• des fenêtres vitrées</li></ul>	1	Les supports sont préalablement préparés avant la mise en situation professionnelle La hauteur sous plafond sera sensiblement celle d'un logement et ne pourra pas être inférieure à 2.40 m L'installation électrique est en état de fonctionnement. Le sol est en conformité pour la mise en œuvre de revêtements de sol souple. L'éclairage du poste de travail est suffisant pour permettre le bon déroulement des travaux
Machines	1	Enrouleur avec rallonges électriques	8	Sans objet
	1	Fontaine de nettoyage	16	Sans objet
	1	Malaxeur de peinture	8	Sans objet
	1	Malaxeur pour ragréage	8	Sans objet
Outils / Outillages	1	Aspirateur industriel	8	Sans objet
	1	Cisaille pour barre de seuil	8	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	34/42

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
	1	Matériel de travail en hauteur (PIRL= plateforme individuelle roulante légère) conforme à la réglementation.	1	Sans objet
	1	Poubelle à déchet	8	Sans objet
	1	Seau à ragréage	8	Sans objet
	1	Seau, bâches plastiques de protection.	1	Sans objet
	1	Table à tapisser	1	Sans objet
Équipements	1	Brosseries et rouleaux adaptés aux peintures et lasures à appliquer. Caisse à outils de peintre en bâtiment et solier complète.	1	Sans objet
Équipements de protection individuelle (EPI) ou collective	1	Casque de chantier avec jugulaire, gants de protection, lunettes de protection, masque anti poussière.	1	Sans objet
Matières d'œuvre	1	Ragréage mural environ 25 Kg	16	Sans objet
	1	Abrasifs (divers grains)	16	Sans objet
	1	Barre de seuil à visser, vis, chevilles. 1 ensemble	1	Sans objet
	1	Calicot 1.5 ml	1	Sans objet
	1	Chiffons.	16	Sans objet
	1	Colle à revêtement mural structuré et intissé 3 x 20 kg	16	Sans objet
	1	Colle pour papier peint 1 paquet	1	Sans objet
	1	Colle pour revêtement PVC 2 kg	1	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	35/42

Désignation	Nombre	Description	Nombre maximal de candidats pouvant partager la ressource en simultané pendant l'épreuve	Observations
	1	Colle revêtement pour moquette textile 2 kg	1	Sans objet
	1	Colorants universels	16	Sans objet
	1	Enduit de ragréage. 25 kg	1	Sans objet
	1	Enduit de rebouchage environ 25 kg et enduit de lissage en poudre environ 75 kg	16	Sans objet
	1	Papier peint a raccord droit 2 rouleaux	1	Sans objet
	1	Peinture acrylique mat 2 litres	1	Sans objet
	1	Peinture acrylique satiné 2 litres	1	Sans objet
	1	Peinture acrylique satinée pour menuiseries extérieures 1 litre	1	Sans objet
	1	Primaire d'accrochage 15 litres	16	Sans objet
	1	Revêtement mural structuré et intissé 7 ml	1	Sans objet
	1	Revêtement plastique épais 4 kg	1	Sans objet
	1	Revêtement PVC souple en dalles 4 m <sup>2</sup>	1	Sans objet
	1	Revêtement semi-épais 3 litres	1	Sans objet
	1	Revêtement textile en lès 5 m <sup>2</sup>	1	Sans objet
	1	Scotch de camouflage 50 ml x 50 mm.	1	Sans objet
Documentations	1	Notices techniques d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux.	16	Sans objet
	1	Fiches sécurité associées aux produits utilisés.	16	Sans objet
Autres	1	Matériel de travail en hauteur (PIRL=Plateau Individuel Roulant Léger) conforme à la réglementation.	1	Sans objet

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	36/42

## ANNEXE 2

### CORRESPONDANCES DU TP

Le titre professionnel Peintre en bâtiment est composé de certificats de compétences professionnelles (CCP) dont les correspondances sont :

<b>Peintre en bâtiment Arrêté du 13/05/2013</b>		<b>Peintre en bâtiment Arrêté du 04/05/2017</b>	
CCP	Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.	CCP	Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C.
CCP	Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.	CCP	Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiments en qualité de finition B.
CCP	Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.	CCP	Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l'intérieur de bâtiments, en qualité de finition B.
CCP	Aucune correspondance	CCP	Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	37/42



## Annexe 3

### Glossaire des modalités d'évaluation du référentiel de certification (RC)

#### Mise en situation professionnelle

Il s'agit d'une reconstitution qui s'inspire d'une situation professionnelle représentative de l'emploi visé par le titre. Elle s'appuie sur le plateau technique d'évaluation défini dans l'annexe 1 du référentiel de certification.

#### Présentation d'un projet réalisé en amont de la session

Lorsqu'une mise en situation professionnelle est impossible à réaliser, il peut y avoir présentation d'un projet réalisé dans le centre de formation ou en entreprise. Dans cette hypothèse, le candidat prépare ce projet en amont de la session. Dans ce cas, la rubrique « Informations complémentaires concernant la présentation du projet réalisé en amont de la session » mentionne en quoi consiste ce projet.

#### Entretien technique

L'entretien technique peut être prévu par le référentiel de certification. Sa durée et son périmètre de compétences sont précisés. Il permet si nécessaire d'analyser la mise en situation professionnelle et/ou d'évaluer une (des) compétence(s) particulière(s).

#### Questionnaire professionnel

Il s'agit d'un questionnaire écrit passé sous surveillance. Cette modalité est nécessaire pour certains métiers lorsque la mise en situation ne permet pas d'évaluer certaines compétences ou connaissances, telles des normes de sécurité. Les questions peuvent être de type questionnaire à choix multiples (QCM), semi-ouvertes ou ouvertes.

#### Questionnement à partir de production(s)

Il s'agit d'une réalisation particulière (dossier, objet...) élaborée en amont de la session par le candidat, pour évaluer certaines des compétences non évaluables par la mise en situation professionnelle. Elle donne lieu à des questions spécifiques posées par le jury. Dans ce cas, la rubrique « Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) » mentionne en quoi consiste/nt cette/ces production(s).

#### Entretien final

Il permet au jury de s'assurer, que le candidat possède :

La compréhension et la vision globale du métier quel qu'en soit le contexte d'exercice ;

La connaissance et l'appropriation de la culture professionnelle et des représentations du métier.

Lors de l'entretien final, le jury dispose de l'ensemble du dossier du candidat, dont son dossier professionnel.

\*\*\*\*\*

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date dernier JO	Date de mise à jour	Page
PBAT	RC	TP-00073	07	11/05/2017	18/04/2017	39/42





**Reproduction interdite**

Article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."

